

Изолирующие муфтовые соединения сгон ИМСС

Dy - 15, 20, 25, 32, 40, 50

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gpr@nt-rt.ru || www.gasgroup.nt-rt.ru



ИЗОЛИРУЮЩИЕ МУФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Основные сведения об изделии и производителе

Наименование изделия: **Изолирующее муфтовое соединение (сгон)**
 Технические условия: ТУ 3799-006-60792585-2009
 Назначение: Предотвращение распространения электрического тока по трубопроводу
 Рабочая среда: Природный газ
 Предприятие-изготовитель:

Сертификат соответствия: № РОСС RU.МН08.Н25093 срок действия до 14.01.2018

Изолирующее муфтовое соединение ИМСС (сгон)



Изолирующее муфтовое соединение (сгон) Ду15-Ду 25 изготавливается под гаечный ключ, Ду 32-Ду 50 под газовый ключ.

Обозначение ИМСС

Параметры	ИМСС 15-0,63 (Нар-Нар)	ИМСС 20-0,63 (Нар-Нар)	ИМСС 25-0,63 (Нар-Нар)	ИМСС 32-0,63 (Нар-Нар)	ИМСС 40-0,63 (Нар-Нар)	ИМСС 50-0,63 (Нар-Нар)
Условный проход Ду, мм	15	20	25	32	40	50
Размер под ключ Б, мм	27	32	41	40	48	60
Ц И мм	90	90	90	120	130	130
сд, резьба трубная цилиндрическая кл. В	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
Масса (кг) не более	0,130	0,170	0,240	0,360	0,530	0,590
Номинальное давление РИМ МПа (кгс/см ²)	0,63 (6,3)					
Электрическое сопротивление при 1000В	Не менее 5 Мом					
Температура рабочей среды	-40 т +50°С для исполнения У1					
Материал корпуса	Сталь по ГОСТ 1050					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gpr@nt-rt.ru || www.gasgroup.nt-rt.ru